girsberger

Kyra

Félicitations!

Vous avez opté pour un siège hors du commun, qui conjugue d'indéniables qualités fonctionnelles à un maniement des plus aisés. Afin de profiter au maximum de votre siège Kyra, nous vous prions de trouver ci-dessous les recommandations nécessaires à une utilisation sans problème:

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre siège Kyra de Girsberger!

Vous pourrez adapter Kyra et son système d'ajustement *synchrone* à votre morphologie de la manière suivante:



Hauteur d'assise

La hauteur d'assise se règle sans à-coups à l'aide de la manette située à l'avant droite sous le siège (en position assise): Tirez la manette vers le haut et relâchez-la, dès que la hauteur d'assise souhaitée est atteinte.



Profondeur d'assise

L'assise coulissante peut glisser d'avant en arrière par une pression sur la manette située à l'arrière droite directement sous l'assise.





Assise dynamique synchrone aux mouvements du corps

A l'aide de la manette située à l'avant gauche sous l'assise, vous optez pour une assise dynamique synchrone ou pour le blocage de l'assise et du dossier dans la position de votre choix.

1. Manette en position horizontale
Lorsque vous prenez appui sur le dossier, l'assise et le dossier accompagnent vos mouvements de manière synchrone.

2. Manette orientée vers le haut
L'assise et le dossier sont bloqués.

Angle d'assise

Kyra peut être équipé en option d'une inclinaison d'assise additionnelle de -3°. Elle est commutable grâce à la manette située à l'avant gauche sous l'assise.

1. Manette en position horizontale
Lorsque vous exercez une pression sur le dossier, l'assise et le dossier accompagnent vos mouvements de manière synchrone jusqu'à une inclinaison d'assise de 0°.

2. Manette orientée vers le haut
L'assise et le dossier sont bloqués.

3. Manette orientée vers le bas
Lorsque vous exercez une pression sur le dossier, l'assise et le dossier accompagnent vos mouvements de manière synchrone jusqu'à une inclinaison d'assise de -3°. Pour reprendre la position de départ à 0°, il suffit d'exercer une pression sur le dossier et de repositionner la manette à l'avant gauche à l'horizontale.



Ajustement au poids

La force de retour de Kyra et ainsi le soutien dorsal s'ajustent très précisément au poids de l'utilisateur à l'aide de la molette située à droite sous l'assise. En tournant la molette vers l'avant, vous accroissez la force de retour, en tournant la molette vers l'arrière, vous diminuez la force de retour.



Ajustement de la hauteur du dossier

La hauteur du dossier peut être ajustée individuellement par une pression sur la touche située à droite sous le dossier.





Possibilités de réglage des accoudoirs 4-D

Soutien lombaire

Kyra peut être équipé en option d'un appui lombaire ajustable. La molette située à l'arrière du dossier permet son ajustement en profondeur. Par une rotation vers la droite, le soutien se renforce, vers la gauche, il diminue.

Accoudoirs

Kyra est disponible sans accoudoirs ou équipé d'accoudoirs bi-, tri- ou quadridimensionnels. Leur réglage en hauteur s'effectue à l'aide des boutons poussoir situés à l'extérieur des accoudoirs. Les accoudoirs sont également ajustables en largeur et peuvent être montés par la suite. Optionnellement, les manchettes peuvent être déplacées vers l'avant, l'arrière (tridimensionnelles) ou en angle (quadridimensionnelles).

Accoudoirs en anneau

Kyra peut être équipé au choix d'accoudoirs en anneau, ajustables en hauteur et en largeur.

Vous obtenez la position assise idéale de la manière suivante:



La hauteur du siège est considérée comme idéale lorsque vos cuisses et vos jambes forment un angle d'environ 90° (les cuisses et les pieds étant à l'horizontale). Prenez soin d'éviter tout point de pression sur la base des cuisses, sous risque de stase veineuse. Il est également nécessaire d'obtenir un angle de 90° entre vos avant-bras et vos bras posés à peu près horizontalement sur le plan de travail.

Kyra s'entretient ainsi:
Toute la structure mécanique et les éléments mobiles de Kyra, ainsi que les éléments en matière synthétique teintés dans la masse, ne nécessitent aucun entretien. Le revêtement de rembourrage se nettoie à l'aide d'une brosse et d'un produit d'entretien classique. Pour le cuir nappa, utilisez de l'eau additionnée de savon mou (en aucun cas un produit d'entretien industriel), rincez à l'eau claire, laissez bien sécher puis polissez avec un chiffon de laine. Si le revêtement de sol est en matière textile, éliminez de temps en temps les fibres qui adhèrent aux roulettes du siège.

Mode d'emploi animé
Vous trouvez le mode d'emploi animé sous
www.girsberger.com/kyra

Un mot sur la sécurité
L'ensemble du processus de fabrication du siège Kyra obéit aux normes et exigences de sécurité internationales et s'appuie sur le savoir-faire confirmé au fil des ans de l'entreprise Girsberger. Tous les éléments en résine synthétique résistent aux chocs et aux griffures et ne s'écaillent pas. Kyra a été conçu en tant que siège de travail pour un poste de travail individuel. Girsberger décline toute responsabilité pour toute autre utilisation que celle décrite plus haut. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de Kyra.

Attention: le tube du ressort pneumatique ne doit en aucun cas subir d'échauffement ni de tentative d'ouverture par la force. La réparation et le remplacement du ressort pneumatique sont effectués exclusivement par le personnel qualifié.
Le modèle Kyra est équipé en série de roulettes pour moquettes.
Les roulettes tendres pour revêtement dur sont reconnaissables à la bague de roulement de couleur différente.

Testé selon la norme EN 1335

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
GS geprüfte Sicherheit

Girsberger Werke
mit Ausstellungszentren

Usines Girsberger
avec centre d'exposition

Stabilimento Girsberger
con centri espositivi

Fábricas Girsberger
con sala de exposición

Girsberger plants
with showrooms

Girsberger meubelfabrieken
met schowrooms

Schweiz, CH-4922 Bützberg
Tel. +41(0)62 958 58 58

Deutschland, D-79346 Endingen
Tel. +49(0)7642 68 98 0

Türkei, 34947 Istanbul
Tel. +90(0)212 715 23 24

Girsberger Niederlassungen
mit Ausstellungszentren

Filiales Girsberger
avec centre d'exposition

Filiali Girsberger
con centri espositivi

Sucursales Girsberger
con sala de exposición

Girsberger subsidiaries
with showrooms

Girsberger vertegenwoordigingen
met schowrooms

Deutschland, D-20457 Hamburg
Tel. +49(0)172 620 96 06

Frankreich, F-75015 Paris
Tel. +33(0)1 43 35 22 21

Benelux, NL-1101 CM Amsterdam-Z.O.
Tel. +31(0)20 696 81 97

Österreich, A-1110 Wien
Tel. +43(0)1 799 97 97

Türkei, 06720 Cayyolu, Ankara
Tel. +90(0)312 236 23 00

Türkei, 34662 Altunizade-Istanbul
Tel. +90(0)216 474 44 44

Nr. 521 231 03/13

www.girsberger.com

girsberger